

# Садовые инструменты Bosch

Каталог 2008



**BOSCH**

Разработано для жизни



## Содержание

- 2 Содержание, Bosch в Интернете, гарантия и качество
- 3 Литиево-ионная аккумуляторная технология

### Средства по уходу за газонами

- 4 Аккумуляторные газонокосилки Rotak (с литиево-ионным аккумулятором)
- 6 Роторные газонокосилки Rotak
- 8 Шпindelные газонокосилки
- 8 Ручные газонокосилки
- 8 Аэраторы
- 9 Аккумуляторные триммеры (с литиево-ионным аккумулятором)
- 10 Триммеры
- 11 Аккумуляторные триммеры
- 12 Аккумуляторные кусторезы и ножницы

### Средства по уходу за живой изгородью

- 13 Аккумуляторные кусторезы (с литиево-ионным аккумулятором)
- 14 Кусторезы
- 15 Аккумуляторные кусторезы

### Средства по уходу за деревьями

- 16 Цепные пилы
- 18 Бесшумные измельчители
- 19 Измельчители Rapid

### Очистка

- 20 Очистители высокого давления Aquatak

- 24 Таблицы с перечнями изделий и принадлежностей

- 32 Сервисная служба Bosch

### Bosch в Интернете:

обширную актуальную информацию об электроинструментах Bosch в любое время можно найти в Интернете. Наш сайт, на котором вы найдете и каталог, находится по адресу [www.bosch-pt.ru](http://www.bosch-pt.ru). Информацию о технике и ее применении можно найти также по адресу [www.ewbc.de](http://www.ewbc.de) или [www.powertool-portal.de](http://www.powertool-portal.de).

### На страницах немецкого Интернет-портала,

посвященного садоводству, по адресу [www.tools-portal.de](http://www.tools-portal.de) вы найдете информацию о газонах, советы и руководства, форум по обмену опытом и много другой полезной информации для садоводов-любителей.

### Испытания и гарантии

Многочисленные испытания в жестких условиях непрерывной работы и постоянные выборочные тесты обеспечивают условия, при которых с завода выходят только безупречные в техническом отношении изделия. К тому же на всю продукцию Bosch предоставляется гарантия. Она не распространяется лишь на повреждения, вызываемые перегрузкой или ненадлежащим обращением.

### Качество и сертификация

Фирма Bosch имеет возможность сравнивать свои представления о высоком качестве с национальными и международными нормами во время показательных испытаний и конкурсов дизайна. Результатом являются постоянные подтверждения качества нашей продукции независимыми экспертами и многочисленные призы.



Имеются документальные подтверждения соблюдения требований директив ЕС в отношении безопасности продукции и электромагнитной совместимости.



Сертификат соответствия международному стандарту качества ISO 9000.



Знак «Синий ангел» присваивается изделиям, отличающимся повышенной экологичностью.



Награда Форума промышленного дизайна, проходившего в Ганновере.



## Полная мощность – без электрокабеля!

Стричь газон, придавать форму кустам и подрезать живую изгородь – благодаря постоянно полной мощности аккумулятора работа в саду станет настоящим удовольствием. Инновационная литиево-ионная технология от Bosch в комбинации с мощными аккумуляторными двигателями обеспечивает максимальную эффективность и продолжительность работы садовых инструментов. Испытайте уникальную производительность этих инструментов.

С их помощью уход за вашим садом станет намного проще. Благодаря максимально высокой производительности стрижки Rotak LI – самой популярной аккумуляторной газонокосилки в Европе – работа не займет у вас много времени. Насладитесь работой с новым триммером ART LI без сетевого питания. Теперь даже подрезание живой изгороди станет парой пустяков. Благодаря технологии Power-Tech кусторез AHS LI продолжает эффективно работать, когда другие инструменты давно уже «сдались». Для придания формы растениям меньшего размера просто возьмите Isio – более удобного инструмента не бывает.

Этим отличается Bosch – любые работы с ним выполняются легко.


**Литиево-ионные аккумуляторы обладают рядом преимуществ:**

- ▶ увеличенная мощность, уменьшенный вес
- ▶ удобство в обращении: инструменты с литиево-ионными аккумуляторами компактнее и легче, чем обычные аккумуляторные садовые инструменты
- ▶ без саморазряда, без эффекта памяти, всегда готовы к эксплуатации
- ▶ быстрая зарядка аккумулятора

**Насладитесь полной мощностью аккумулятора и лёгкостью удобного инструмента!**

**Практично: один аккумулятор для нескольких инструментов Bosch**

Системные литиево-ионные аккумуляторы 14,4 Вольт, 18 Вольт, 36 Вольт используются в различных садовых и других электроинструментах от Bosch. Ваше преимущество: возможность быстро и легко менять инструменты.



## Первая аккумуляторная газонокосилка сравнялась мощностью с электрической.

Новая аккумуляторная газонокосилка Rotak от Bosch – это инструмент, соединяющий в себе мощность электрической машины и возможности литиево-ионной технологии. Энергия, гарантирующая максимально высокую продуктивность, и очень короткое время зарядки аккумулятора – вот те главные преимущества, которые превратят вашу работу в удовольствие. А поскольку мощный литиево-ионный аккумулятор не саморазряжается и не имеет эффекта памяти, новая аккумуляторная газонокосилка Rotak всегда готова к эксплуатации. Инновационные направляющие газонокосилки аккуратно направляют растущую вблизи стен и на краю газона траву к ножу. Больше и не надо!



### Мощность в компактном формате: 36 Вольт

Современная литиево-ионная техника превращает мечты в реальность: с напряжением в 36 Вольт двигатель Rotak может выдать такую мощность, которую раньше могли обеспечить только сетевые инструменты. Одновременно с этим высокая плотность энергии позволила снизить вес аккумулятора, который теперь составляет всего 1,2 кг, что значительно меньше обычных аккумуляторов, вес которых иногда достигает 7 кг.

### Для обработки газонов большой площади

Благодаря двум батареям 36 Вольт Rotak 43 LI позволяет стричь газоны площадью до 600 м<sup>2</sup>. А если вам необходимо скосить еще больше – не проблема! Благодаря сверхбыстрой зарядке запасная батарея уже через 30 минут заряжается до 80 % от полной ёмкости. Эта газонокосилка не только легка в обслуживании, но и на 40 % легче обычной аккумуляторной косилки.



Мощная литиево-ионная батарея 36 Вольт гарантирует энергичную работу



**Rotak 43 LI**

Самая популярная в Европе аккумуляторная газонокосилка



Постоянная готовность к работе: без саморазряда, без эффекта памяти, сверхбыстрая зарядка всего за 1 час

Инновационные направляющие: возможность скашивания даже вблизи стен, грядок и вдоль края газона

Почти на 40 % легче обычных аккумуляторных газонокосилок

**Косит вдоль стен**

Где бы вы не скашивали траву – вблизи стен, грядок или вдоль края газона – вся трава аккуратно подводится к ножу и полностью срезается.

**Постоянная готовность к работе**

Без саморазряда, без эффекта памяти: компактный, лёгкий аккумулятор обеспечивает постоянную готовность к работе.




**Удивительная лёгкость**

Аккумуляторная газонокосилка Rotak значительно легче других аналогичных аккумуляторных инструментов, и поэтому ею очень легко маневрировать.

**Колоссальная мощность**

Мощная литиево-ионная батарея 36 Вольт придаёт инструменту силу, позволяющую быстро и энергично скашивать даже высокую траву.



**Аккумуляторная роторная газонокосилка Rotak 43 LI**

- ▶ Мощная: высокопроизводительная стрижка с мощностью электрической газонокосилки благодаря литиево-ионному аккумулятору 36 Вольт
- ▶ Сверхбыстрая: заряжается на 80 % от полной ёмкости уже через 30 минут
- ▶ Простая: очень легкая и постоянно готова к работе благодаря литиево-ионной технологии

**Дополнительную информацию, в т. ч. и по Rotak 37 LI с шириной стрижки 37 см, см. в каталоге на с. 24, соответствующие принадлежности – на с. 30.**

## Rotak на высоте. Скашивание у самого края стало возможным.

Газонокосилка Rotak стрижет траву гораздо лучше обычных газонокосилок. Её запатентованные инновационные направляющие являются неоспоримым преимуществом – ни одна другая газонокосилка не может стричь траву так близко к стене и краю газона. Rotak с лёгкостью стрижет даже высокую траву.

Высокооборотистый двигатель Bosch с понижающей передачей обладает сверхвысоким запасом мощности для обеспечения максимальной производительности стрижки. Благодаря этому с высокой травой будет моментально покончено.



Стоило только вам задержаться в отпуске или в командировке, и вот уже ваш газон не узнать: он полностью зарос высокой травой! Именно в такой ситуации газонокосилка Rotak сможет показать всю мощь своего двигателя. Вперед – за работу! Эта газонокосилка косит даже там, где обычные газонокосилки уже не справляются.

Инновационные направляющие Rotak шире, чем передние колёса газонокосилки, и за счёт особой конструкции направляют растущую на краю газона траву к ножу. Это обеспечивает аккуратность скашивания даже вблизи стены и края газона, куда не достают другие газонокосилки.



Значительно легче, чем обычные газонокосилки



Высокий крутящий момент позволяет косить даже в сложных условиях

Удобная транспортировка благодаря встроенным в корпус большим и комфортным ручкам

Rotak 43



**Простота использования**

Газонокосилки Rotak значительно легче, чем обычные газонокосилки с аналогичной шириной стрижки, и поэтому они гораздо более маневренны и просты в эксплуатации.

**Точность даже по краю газона**

Чисто даже вблизи стены и вдоль ягодных грядок – новый Rotak точно стрижет за один проход, не оставляя за собой ни одного стебля.

**Долой высокую траву**

Высокооборотистый двигатель с понижающей передачей – залог мощной стрижки газонов благодаря использованию максимального вращающего усилия при работе с высокой травой.



**Роторная газонокосилка Rotak 43**

- ▶ Мощность: максимальная мощность на ноже за счёт использования высокооборотистого двигателя с понижающей передачей даже в тяжелых условиях
- ▶ Легкость: эта газонокосилка значительно легче обычных газонокосилок
- ▶ Эффективность: стрижет даже очень высокую, слегка влажную траву и дикорастущие, необработанные лужайки

**Другие модели Rotak с различной шириной стрижки см. в каталоге на с. 25, а соответствующие принадлежности к ним – на с. 30.**



**Роторная газонокосилка Rotak 320**

- ▶ Компактность: легкая, но мощная газонокосилка для обработки газонов небольшой площади
- ▶ Мощность: максимальная мощность на ноже за счёт использования высокооборотистого двигателя с понижающей передачей даже в тяжелых условиях
- ▶ Легкость: благодаря малому весу (всего 7 кг) ее можно без труда переносить с помощью двух удобных ручек

**Дополнительную информацию см. на с. 25, соответствующие принадлежности – на с. 30.**



**Шпиндельная газонокосилка ASM 32**

- ▶ Идеальный срез: специалист по обработке английского газона с высотой среза 12–32 мм
- ▶ Аккуратность: точность стрижки обеспечивается шпиндельной режущей системой
- ▶ Острота: оснащена регулируемыми нижними ножами

**Дополнительную информацию см. на с. 24, принадлежности – на с. 30.**



**Всегда сверхострые**

Для лучших результатов стрижки газона шпиндельные газонокосилки Bosch оснащены регулируемыми нижними ножами. Благодаря этому всего за пару движений достигается постоянная точность стрижки.

## Точная стрижка – ухоженный газон.

Каждый из нас оформляет сад по своему вкусу. Ни один газон не похож на другой. Для каждого случая Bosch предлагает подходящий садовый инструмент. Например, шпиндельную газонокосилку от Bosch со шпиндельной режущей системой и задним роликом для структурирования или стандартную ручную газонокосилку Bosch, которая всегда готова к работе, проста в обслуживании и эффективна в саду. Вращающиеся ножи из закаленной стали с плавной регулировкой по высоте обеспечивают комфортную стрижку газона.



**Ручная газонокосилка ANM 38 C**

- ▶ Простота: быстрая и комфортная стрижка небольших газонов
- ▶ Эффективность: принцип стрижки ножницами для обеспечения высокого качества работы
- ▶ Продуманность: фиксатор «Klick» для регулировки нижнего ножа без использования инструментов

**Дополнительную информацию см. на с. 25, принадлежности – на с. 30.**

## Сочный газон без мха.



**Он знает, как этого добиться**

Спирально расположенные, эластичные подпружиненные штифты обеспечивают эффективное вычесывание мха, не повреждая при этом корневую структуру газона.



**Аэратор AMR 32 F**

- ▶ Мощность: двигатель 400 Вт
- ▶ Регулировка по высоте: регулировка высоты (7 уровней) для аэрации или сбора листвы
- ▶ Гибкость: эластичные подпружиненные штифты защищают траву и каменные плиты от повреждений

**Дополнительную информацию см. на с. 25, принадлежности – на с. 30.**

Трава газона хорошо растет только при условии её достаточного снабжения воздухом, водой и удобрениями. Мхи и поверхностно стелющиеся корни блокируют доступ воздуха, воды и питательных веществ и со временем распространяются в саду. С помощью мощного аэратора от Bosch вы сможете удалять мох, не повреждая траву.



## Работа без кабеля до 1000 м.

Сильнее. Легче. Дальше. Благодаря инновационной литиево-ионной технологии новый аккумуляторный триммер Bosch выделяется во всём. Универсальный, надёжный, мощный – этот триммер является отличным помощником в саду. Без саморазряда и эффекта памяти – он всегда готов продемонстрировать мощную работу. При этом он гибок в применении благодаря своим многочисленным функциям и сверхбыстрой подзарядке. Обработка газона стала энергичной и комфортной.



### Плавная регулировка угла наклона

При стрижке травы под кустами для изменения угла наклона триммера достаточно легкого нажатия ногой.

### Поворачивающаяся на 90° режущая головка

Под прямым углом быстро и легко стрижет по краю газона по ходу движения триммера.

Регулируемая дополнительная рукоятка для дополнительного удобства

Телескопическая штанга с регулировкой длины (80–114 см)

Защитная скоба обеспечивает достаточное расстояние

Инновационная система с пластиковым ножом экономит энергию и обеспечивает точный результат

**ART 26 LI**

Практично: запасные ножи хранятся прямо на инструменте

## НОВИНКА!

Легкость в обращении благодаря эргономичному дизайну и мягкой накладке



### Новинка: аккумуляторный триммер ART 26 LI

- ▶ Выносливость: одной зарядки аккумулятора хватает на обработку полосы, длиной до 1000 метров
- ▶ Гибкость: телескопическая штанга с регулировкой длины и рукоятка, функция скашивания и обработки краёв газона и поворотная режущая головка для стрижки травы под кустами
- ▶ Надёжность: короткое время зарядки, отсутствие саморазряда и эффекта памяти благодаря использованию литиево-ионного аккумулятора

Дополнительную информацию, в т. ч. и для ART 23 LI с диаметром круга стрижки 23 см, см. в каталоге на с. 24, соответствующие принадлежности – на с. 30.

## Для стрижки газонов и дикорастущей травы, для обработки углов и краёв газона.

Триммеры Bosch превратят процесс стрижки газона в настоящее удовольствие: мощные инструменты Combtrim с высокопроизводительными двигателями и сменной режущей системой для стрижки обычной и дикорастущей травы позволят добиться оптимальных результатов. Лёгкие инструменты Easytrim с эргономичными рукоятками и отличной балансировкой сделают любую работу комфортной. Для высокопроизводительной работы без усталости.

Легкое управление обеспечивают эргономичный дизайн корпуса и телескопическая штанга с регулировкой длины (80–115 см)

ART 30 Combtrim

Высокопроизводительный двигатель с мощностью до 500 Вт



Режущая головка устанавливается под углом 90° и обеспечивает лёгкую обработку краёв газона

Инновационная комбинированная система с двумя шпулками для газонной и дикорастущей травы

### Триммер ART 30 Combtrim

- ▶ Мощность: высокопроизводительный двигатель с мощностью до 500 Вт
- ▶ Универсальность: две комбинированные шпулки (для газонной и дикорастущей травы)
- ▶ Гибкость, легкость и эргономичность: стрижка и обработка краёв газона с помощью поворачивающейся на 90° режущей головки, удобство обращения и телескопическая штанга с регулировкой длины (80–115 см)



### Косить траву – это легко

Установленные ролики позволяют легко и удобно работать с триммером в горизонтальном или вертикальном положении для скашивания и обработки краёв газона.

### Поворачивающаяся на 90° режущая головка

Под прямым углом быстро и легко стрижет по краю газона по ходу движения триммера.

### Триммер ART 26 Easytrim

- ▶ Легкость и эргономичность: удобство управления благодаря отличной балансировке и легкому весу всего 1,6 кг
- ▶ Мощность: благодаря высокопроизводительному двигателю с мощностью до 300 Вт
- ▶ Надёжность подачи лески: шпулка не позволяет леске запутаться при ее замене

Другие модели триммера с различными диаметрами круга стрижки см. в каталоге на с. 25, а соответствующие принадлежности – на с. 30.

### 2 шпулки

Модели Combtrim оснащаются второй шпулкой с леской повышенной прочности, которая позволяет косить заросли чертополоха, многолетние или дикорастущие травы.




## 800 метров без кабеля.

Аккумуляторный триммер Bosch – это полная свобода движения. Он позволяет обработать примерно 800 метров территории без остановки. Инновационная система с пластиковым ножом следит за точностью стрижки, при этом расходуя минимум энергии.

Кроме того, триммер Easytrim Accu, необычайно лёгкий и удобный, идеально подходит для обработки 500 метров газона.

Спрос на триммеры без сетевого питания. Тем более, что инновационная система с пластиковым ножом стала еще эффективнее для обработки проблемных мест: травы вдоль дорожек, заборов, под кустами и деревьями. Благодаря эргономичному дизайну и телескопической штанге работа стала особенной комфортной для спины.



### Просто практично

Лучшее место для хранения запасных ножей: вблизи рукоятки прямо на инструменте.

### Плавная регулировка угла наклона

При стрижке травы под кустами для изменения угла наклона триммера достаточно легкого нажатия ногой.

### Минимальное потребление энергии

Специальный пластиковый нож эффективно срезает траву даже на невысоких оборотах, когда аккумулятор почти разряжен, что позволяет работать дольше и эффективнее.

Легкое управление обеспечивают эргономичный дизайн корпуса и телескопическая штанга с регулировкой длины (80–115 см)

Режущая головка поворачивается на 90° и обеспечивает лёгкую обработку краёв газона



ART 26 Accutrim

Система аккумуляторов Bosch

Инновационная система с пластиковым ножом экономит энергию и обеспечивает точный результат

### Триммер ART 26 Accutrim

- ▶ Лёгкость и мощность: с ним можно стричь до 800 метров без кабеля
- ▶ Лёгкость стрижки даже вдоль краёв: благодаря поворачивающейся на 90° режущей головке
- ▶ Инновационный режущий инструмент: система с пластиковым ножом следит за точностью стрижки, при этом расходуя минимум энергии



### Триммер ART 26 Easytrim Accu

- ▶ Лёгкость и мощность: с ним можно стричь до 500 метров без кабеля
- ▶ Инновационный режущий инструмент: система с пластиковым ножом следит за точностью стрижки, при этом расходуя минимум энергии



**Другие модели аккумуляторного триммера с различными диаметрами круга стрижки см. в каталоге на с. 24, соответствующие принадлежности – на с. 30.**

## Isio от Bosch. Удобнее и легче просто не бывает!

Без саморазряда, без эффекта памяти, постоянная готовность к работе: благодаря инновационной литиево-ионной батарее

Удобная ручка с мягкой накладкой

Практичный индикатор заряда батареи

До 50% легче и 40% меньше по размеру по сравнению с обычными аккумуляторными ножницами

**Isio**  
Самые популярные в Европе аккумуляторные кусторезы и ножницы.

Изготовленные по лазерной технологии высококачественные ножи для точной стрижки



Isio – удобный и легкий инструмент, который всегда готов к работе: его компактный литиево-ионный аккумулятор обеспечивает работу на полную мощность и быструю подзарядку. Воспользуйтесь аккумуляторным кусторезом для придания идеальной формы или аккумуляторными ножницами для аккуратного скашивания травы и обработки краёв газона. Значительно легче и компактнее других инструментов, Isio превосходно лежит в руке.



### Аккуратная обработка краёв

Телескопическая штанга с регулировкой высоты в диапазоне 35 см даст вам возможность обрабатывать края как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости, не прилагая лишних усилий.

### Замена ножа нажатием кнопки

Система Bosch-SDS позволяет заменить ножи кустореза быстро и просто без дополнительных инструментов.

### Аккумуляторные кусторезы и ножницы Isio

- ▶ Компактность и легкость: для комфортной стрижки кустов, небольших живых изгородей и краёв газона
- ▶ Надежность: без саморазряда, без эффекта памяти
- ▶ Безупречность: вырезанные лазером высококачественные ножи гарантируют отличный результат

Дополнительную информацию см. на с. 27, соответствующие принадлежности – на с. 30.

### Идеальная форма

Вы можете придать уникальную форму самшиту на вашем балконе или подстричь кусты на террасе и в саду – новый Isio лёгок и прост в эксплуатации.



## Меньший вес, большая мощность.

С новым аккумуляторным кусторезом от Bosch уход за живой изгородью станет парой пустяков. Работающий без сетевого питания, с литиево-ионным аккумулятором и на треть меньшим весом этот аккумуляторный кусторез является самым легким в мире. Высокопроизводительную работу без блокировки обеспечивает запатентованная система Power-Tech с микроэлектроникой.

Расстояние между ножами 15 мм: благодаря такому зазору можно подрезать ветки даже средней толщины

Изготовленные по лазерной технологии ножи с алмазной заточкой обеспечат идеально чистый срез

Система Power-Tech для сверхвысокой производительности

Литиево-ионные аккумуляторы: больше производительности при меньшем весе, отсутствие саморазряда и эффекта памяти


## НОВИНКА!

Победитель в весовой категории: до 30% легче аналогичных инструментов

Оптимальная балансировка и эргономика благодаря новому дизайну и ручке с мягкой накладкой



AHS 52 LI



Power-Tech



### Зпатентованная антиблокировочная технология для обеспечения сверхвысокой производительности

Если кусторез не может сразу справиться с толстой веткой, инновационная микроэлектроника это распознает и немедленно изменяет направление движения ножей для высокопроизводительной работы. Технология Power-Tech обеспечит быстрое и эффективное резание, когда другие инструменты уже не справляются.

### Практичная работа с коллектором

С каждым режущим движением коллектор (принадлежность) собирает обрезки, избавляя вас от их утомительного сбора.

#### Новинка:

#### аккумуляторный кусторез AHS 52 LI

- ▶ Эргономичность: легкий, удобный, с прочной конструкцией
- ▶ Продуманность: запатентованная система Power-Tech позволяет инструменту продолжать работать, когда другие инструменты уже не справляются
- ▶ Надежность: без саморазряда и эффекта памяти благодаря инновационному литиево-ионному аккумулятору


**Дополнительную информацию, в т. ч. по AHS 48 LI с длиной шины 48 см, см. в каталоге на с. 26, соответствующие принадлежности – на с. 31.**

## Максимально высокая производительность. Большая длина шины.




AHS 7000 Pro-T

Высота и ширина кустарника, толщина ветвей и твердость древесины – критериев много, а ответ один: кусторезы Bosch. Обширный ассортимент предлагает верное решение для любой задачи. И все это с привычным качеством Bosch. Все инструменты имеют качественные ножи с алмазной заточкой, оптимальную балансировку и эргономичный дизайн.



### Просто идеально

Защитное устройство позволяет стричь растущую вблизи стен и грунта древесную растительность, не допуская повреждения ножей.



### Кусторез AHS 7000 Pro-T

- ▶ Предельная производительность: благодаря макс. крутящему моменту до 80 Нм и ножам из закаленной стали можно резать толстые ветки диаметром до 34 мм
- ▶ Продуманная эргономика ручки: оптимальная балансировка и четыре позиции переключателя для комфортной и удобной работы
- ▶ Защитное устройство ножей: для стрижки вдоль стен и грунта



Коллектор входит в комплект поставки.

### Кусторез AHS 63-16 C

- ▶ Невероятная легкость: очень удобный в обращении инструмент благодаря малому весу
- ▶ Удобство использования: высокая эргономичность рукоятки для удобной работы в любом положении
- ▶ Выдающаяся производительность резания: мощный двигатель и качественный нож с алмазной заточкой

Другие модели аккумуляторного кустореза с различной длиной шины см. в каталоге на с. 26/27, а соответствующие принадлежности – на с. 31.



Чем жёстче условия работы, тем больше длина шины и мощность двигателя. Кто согласен с этим простым правилом, тот наверняка найдет среди кусторезов Bosch подходящую модель. Ведь это важно, чтобы уход за садом был не только работой на свежем воздухе, но и работой с удовольствием.



# Мощная работа без кабеля. Без перерыва с 2 аккумуляторами.

Аккумуляторный кусторез Bosch легко справится с ветками среднего размера, потому что режущая поверхность стального ножа дополнительно заостряется алмазным инструментом. Благодаря небольшому весу и эргономичному дизайну работа с таким инструментом превратится в удовольствие! Непрерывную работу обеспечат аккумуляторы, входящие в комплект поставки: 50 метров живой изгороди или 110 минут работы на двойном аккумуляторе.




### Лазерная обработка с алмазной заточкой

Оптимальный результат работы достигается за счёт использования закаленных режущих кромок с дополнительной алмазной заточкой.

### Продуманная эргономика ручки

Оптимальные балансировка и эргономика в любом положении для легкости хода при работе с этим кусторезом.



### Больше выносливости

Входящий в комплект двойной аккумулятор позволяет обработать живую изгородь длиной 50 м, что равняется 110 минутам работы.



### Только у Bosch: полотнище для сбора обрезков (коллектор)

Практичный коллектор (принадлежность) с каждым режущим движением собирает обрезки, избавляя вас от их утомительного сбора после работы.

### Кусторез AHS 52 Accu



- ▶ Непрерывная работа: входящий в комплект поставки двойной аккумулятор позволяет обработать живую изгородь длиной 50 м, что равняется 110 минутам работы
- ▶ Больше мощности: мощное подрезание живой изгороди и веток средней толщины
- ▶ Больше удовольствия: небольшой вес и эргономичный дизайн



**Дополнительную информацию, в т. ч. по AHS 41 LI с длиной шины 41 см, см. в каталоге на с. 26, соответствующие принадлежности – на с. 31.**

## Максимальная производительность.

Высокая скорость движения цепи до 13 м/с позволяет цепным пилам Bosch справляться с любыми задачами без всяких усилий. Благодаря высокому крутящему моменту эти пилы всегда могут точно и мощно выполнять строительные работы или самые тяжелые задачи в саду.



### Острая надолго

Тройное хромоое покрытие цепи обеспечивает длительный срок ее службы (AKE Pro).

### Использование системы Bosch-SDS


3 шага, без дополнительного инструмента – замена и натяжение цепи еще никогда не были так просты.

### Практичный чемодан

Удобная и надежная транспортировка со всеми принадлежностями к месту работы (входит в комплект у AKE Pro).

### Больше стабильности с сильным упором

7 стальных зубьев обеспечивают надежный упор и стабильность при пилении.



### Цепная пила AKE 40-19 Pro

- ▶ Максимальная производительность: 1900 Вт со скоростью движения цепи 13 м/с для исключительной производительности
- ▶ Bosch-SDS: простая и точная замена цепи без использования инструментов
- ▶ Долговечная цепь с тройным хромовым покрытием : сверхдолгий срок службы цепи благодаря тройному хромоому покрытию
- ▶ Толщина приводных звеньев: 1,3 мм

Дополнительную информацию, в т. ч. по AKE 35-19 Pro с длиной пильной шины 35 см, см. в каталоге на с. 26/27, соответствующие принадлежности – на с. 31.



### Новинка: цепная пила AKE 40-19 S

- ▶ Сверхмощный двигатель: мощность 1900 Вт со скоростью движения цепи 12 м/с для максимальной производительности
- ▶ Bosch-SDS: простая и точная замена цепи без использования инструментов
- ▶ Сверхпрочность: высочайшее качество для частого использования и долговечности
- ▶ Толщина приводных звеньев: 1,1 мм

Другие модели цепных пил с различной длиной пильной шины см. в каталоге на с. 26/27, соответствующие принадлежности – на с. 31.

## Меньше затрат, больше мощности.

Идеальный вариант для начинающих: исключительно надежные и простые в обращении цепные пилы Bosch являются оптимальным инструментом для садовода-любителя. Они подходят для нерегулярного использования, например, подрезки плодовых деревьев, срезания ветвей и пиления дров для камина. Тормоз, молниеносно реагирующий на отдачу пилы, обеспечивает ее быструю остановку. Никто не хочет надолго прерывать работу при мощном пилении, поэтому даже «малые» цепные пилы от Bosch оснащены системой SDS – для быстрого натяжения и замены цепи без использования инструментов.

### Новая система SDS от Bosch


Зажать, повернуть дважды – и пила готова к пуску.

### Надежное удержание при пилении

Узкий профиль цепи и высокая скорость движения цепи 9 м/с обеспечивают быструю и точную распиловку.

### Автоматическая система смазки

Длительный срок службы и минимальный износ цепи гарантирует автоматическая система смазки со смотровым окошком.



Исключительная легкость и удобство в обращении

Тормоз, молниеносно реагирующий на отдачу пилы



АКЕ 40 S

Новая система SDS от Bosch: для простого натяжения и замены цепи без использования инструментов

Надежная конструкция с исключительной долговечностью

## НОВИНКА!

### Новинка: цепная пила АКЕ 40 S

- ▶ Точность пиления: двигатель 1800 Вт и качественная цепь
- ▶ Технология Bosch: новая система замены инструмента одной рукой SDS для простого натяжения и замены цепи
- ▶ Качество: надежный дизайн для долгого срока службы



Другие модели цепных пил с различной длиной пильной шины см. в каталоге на с. 26/27, соответствующие принадлежности – на с. 31.

## Самый популярный в Европе бесшумный измельчитель.

Бесшумные измельчители Bosch работают для своих счастливых владельцев уже более 10 лет. Поэтому неудивительно, что режущий валок или спиральный режущий механизм бесшумных измельчителей Bosch являются синонимами слов «качество», «долговечность» и «мощность». За свою бесшумность они были отмечены знаком «Синий ангел».

Автоматическое затягивание измельчаемых отходов обеспечивает высокую пропускную способность и исключает необходимость проталкивания

Уникальная система с реверсом для простого устранения застрявшего материала без демонтажа воронки

Исключительно низкий уровень шума – всего 84 дБ(A)<sup>1</sup> – за счёт применения вала-фрезы, гарантирующего высокую надежность и отсутствие отдачи

Двигатель мощностью 2500 Вт имеет невероятный крутящий момент 652 Нм



АХТ 2500 НР



**Автоматический затягивающий механизм**  
Проталкивать не придется – ветки затягиваются и измельчаются без посторонней помощи.

**Watt +  
Max Power**

**Высокопроизводительный планетарный редуктор**  
Оптимальный срок службы, передача усилия и плавность хода в самом компактном корпусе.



**Режущий механизм с валками**  
Крутящий момент 652 Нм позволяет режущему валку мощно измельчать толстую и твердую древесину.

**Спиральный режущий механизм**  
Спиральный режущий механизм с крутящим моментом 99 Нм является оптимальным решением для выполнения большинства работ.



- Бесшумный измельчитель АХТ 2500 НР**
- ▶ Бесшумность: за свою бесшумность отмечен знаком «Синий ангел»
  - ▶ Мощность: с крутящим моментом до 652 Нм размельчает ветки толщиной до 40 мм
  - ▶ Быстрота: пропускная способность до 150 кг/ч с автоматическим затягивающим механизмом



- Бесшумный измельчитель АХТ 2000 НР**
- ▶ Бесшумность: за свою бесшумность отмечен знаком «Синий ангел»
  - ▶ Мощность: с крутящим моментом до 99 Нм размельчает ветки толщиной до 38 мм
  - ▶ Быстрота: пропускная способность до 115 кг/ч с автоматическим затягивающим механизмом

**Обзор других моделей бесшумных измельчителей см. на с. 26, соответствующих принадлежностей – на с. 31.**

<sup>1</sup> Уровень шума:

84дБ(А): результат измерения для свежей древесины, <91дБ(А): результат измерения по методике испытания для присвоения знака «Синий Ангел» (RAL UZ 54) для сухой древесины, 92дБ(А) гарантированный уровень шума: результат измерения по методике испытания «2000/14/ЕС».

## Острый как нож – гарантия продуктивного измельчения.

Изготовленный по лазерной технологии точный нож из специально закалённой стали обеспечит высокую продуктивность работы и длительный срок эксплуатации. Высокооборотистый двигатель Bosch с понижающей передачей значительно повышает пропускную способность. Обладает силой измельчения, в семь раз превосходящей силу измельчения аналогичных измельчителей. Этот фактор значительно облегчает работу, благодаря чему измельчитель Rapid и получил свое название.

Запатентованная воронка для большого объема заполнения и высокой пропускной способности

Практичный толкатель для быстрого и легкого проталкивания

Режущий нож из специально закаленной стали качества «сделано в Швейцарии»

Высокооборотистый двигатель Bosch с понижающей передачей имеет максимальный крутящий момент в своем классе



AXT Rapid 2200



### Запатентованная воронка

Специальная форма воронки и практичный толкатель позволяют измельчителю обрабатывать значительно больше материала за единицу времени.

### Ножевой режущий механизм

Обладает силой измельчения, в семь раз превосходящей силу ножевых измельчителей, благодаря высокооборотистому двигателю Bosch с понижающей передачей.



### Ножевой измельчитель AXT Rapid 2200

- ▶ Запатентованный: воронка и практичный толкатель для простого наполнения и быстрого протягивания материала
- ▶ Острота: изготовленные по лазерной технологии точные ножи гарантируют мощное резание и работают на 70% дольше, чем обычные
- ▶ Продуманность: высокооборотистый двигатель Bosch с понижающей передачей обеспечивает максимальный крутящий момент в любой ситуации



Обзор других моделей измельчителей Rapid см. на с. 27, соответствующих принадлежностей – на с. 31.

## Очищающая сила.

Очистители высокого давления – это высокая эффективность очистки, долговечность, повышенное удобство работы, двигатели мощностью до 3000 Вт. Надежность и долговечность обеспечивается высококачественными металлическими насосами. Дополнительно в комплекте с каждым инструментом поставляются разнообразные принадлежности.




### Сердце

Мощный асинхронный двигатель 3000 Вт для высокой производительности.

Латунная направляющая поршня

Нержавеющий возвратный ограничитель



Пружина сжатия

Поршни из высококачественной стали

### Исключение на рынке

Насос с латунной головкой качества премиум класса для обеспечения долгого срока службы.

### Встроенный в корпус бачок для чистящего средства

Для удаления застаревшей грязи просто добавьте чистящее средство и переключитесь в режим пониженного давления.



### Очиститель высокого давления Aquatak 160 Pro X

- ▶ Высокая производительность: долговечный насос с латунной головкой для экстремальных нагрузок, мощный асинхронный двигатель
- ▶ Эргономичность: манёвренный, со встроенным держателем принадлежностей и бачком для чистящего средства
- ▶ Универсальность: идеально подходит для очистки лодок, прицепов для перевозки лошадей, тягачей и грузовых автомобилей, а также поверхностей большой площади

Обзор других моделей очистителей высокого давления Aquatak и соответствующих принадлежностей см. на с. 28/29.



## Готовность за считанные секунды.

Работа с очистителем высокого давления еще никогда не была столь комфортна. Потому что новый Aquatak Clic полон хороших идей. Просто положите его – и за дело! Благодаря «Easy-Roll» кабель и шланг высокого давления разматываются в два счёта. Защиту от сгибов обеспечивает специальное армирование шланга высокого давления «Torsion-Flex». Шаровой шарнир упрощает соединение шланга с 4-режимной трубкой, которая обеспечивает выполнение четырех функций и экономит тем самым время на замену насадок. Как только вы закончите свою работу, слегка потяните за кабель и шланг, и благодаря системе «Easy-Roll» они автоматически сматываются. Все просто.

## НОВИНКА!

Эргономичный пистолет-распылитель с практичной поворотной муфтой

Удобное включение нажатием ноги (при горизонтальном рабочем положении)

«Easy-Roll» – автоматическая намотка шланга высокого давления

Aquatak Clic 140


4-режимная трубка – четыре различные функции

Используя новый шланг высокого давления «Torsion-Flex», вы забудете о том, что такое утомительное разматывание

Встроенный в корпус бачок для чистящего средства

«Easy-Roll» – автоматическая намотка сетевого кабеля

Шланг высокого давления «Torsion-Flex» предотвращает сгибы и запутывание.



«Easy-Roll» – автоматическая намотка шланга высокого давления и сетевого кабеля.

Удобное включение нажатием ноги.



### Очиститель высокого давления Aquatak Clic 140

- ▶ Инновация от Bosch: шланг высокого давления «Torsion-Flex» предотвращает сгибы и запутывание
- ▶ Совершенная техника: автоматическая система намотки «Easy-Roll» для шланга высокого давления и кабеля обеспечивает быстроту и удобство при работе с инструментом
- ▶ Универсальность: 4-режимная трубка имеет четыре функции: веерная струя высокого давления, вращающаяся точечная струя или точечная струя без вращения, а также струя низкого давления для нанесения пены и смывания

Обзор других моделей очистителей высокого давления Aquatak-Clic и соответствующих принадлежностей см. на с. 28/29.

## Идеальный инструмент для ежедневной очистки.

Пора кончать с грязью! В этом вам поможет Bosch Aquatak 115 Plus. Его широкий ассортимент принадлежностей практически размещается на инструменте. С тремя различными трубками вы будете оснащены наилучшим образом. Очистка стен, удаления мха с дорожных плиток, очистка садовой мебели, колес, мопедов, мойка автомобилей – выберите струю воды и ее давление в зависимости от твердости слоя грязи и чувствительности поверхности.

Удобная транспортировка за счёт легкой вертикальной конструкции

Большой выбор принадлежностей, теперь с бесплатной трубкой с поворотным соплом

Лучшая производительность за счёт высококачественного металлического насоса

Встроенный в корпус бачок для чистящего средства





**Aquatak 115 Plus**

### Веерная насадка переменного давления

Плавная регулировка от высокого давления до низкого и от веерной струи до точечной.

### Экстремальная мощность

Мощная роторная насадка заставляет точечную остронаправленную струю вибрировать, что позволяет за секунды очищать даже самую стойкую грязь.




### Трубка с поворотным соплом

Благодаря шарнирной головке, вращающейся на 360°, трубка с поворотной насадкой может чистить в самых труднодоступных местах.

### Очиститель высокого давления Aquatak 115 Plus

- ▶ Мощность: высокопроизводительный, долговечный насос из легкого металла
- ▶ Эргономичность: легкий вес, маневренность, встроенный держатель принадлежностей
- ▶ Универсальность: веерная трубка переменного давления идеально подходит для мойки автомобилей, очистки стен, мотоциклов, небольших террас и въездов, в комплект входит щетка

Обзор других моделей очистителей высокого давления Aquatak и соответствующих принадлежностей см. на с. 28/29.



## Маленькие, мобильные и очень мощные.

Наконец, малогабаритный очиститель высокого давления стал выпускаться в 4-колёсном исполнении. Самый легкий, компактный и мощный Bosch Aquatak Go поможет вам во всем, что касается очистки. Террасные покрытия, садовые горшки, бордюры пруда,


окна, лестницы, резиновые сапоги – инновационный спиральный шланг вытягивается на необходимую длину. При этом свёрнутый шланг занимает минимум места. И так: wash & go!

### Компактность и лёгкость

Новый Aquatak Go весит совсем немного – всего 3,5 кг.

### Мобильный и гибкий

Шланг длиной 2,5 м занимает минимум места. Если он не используется, его длина составляет всего 20 см.



Эргономичный пистолет-распылитель с практичной поворотной муфтой, предотвращает скручивание спирального шланга

Инновационный спиральный шланг длиной 2,5 м – в свёрнутом виде всего 20 см

Легкий, компактный, мобильный



Aquatak Go Plus

Съёмная 4-колёсная тележка всегда следует за вами

## НОВИНКА!

### Очиститель высокого давления Aquatak Go Plus

- ▶ Инновация от Bosch: практичная тележка для большей свободы движения
- ▶ Универсальность: спиральный напорный шланг для компактного хранения и широкого спектра применения
- ▶ Удобство работы: самый легкий и компактный очиститель высокого давления – всего 3,5 кг

Дополнительную информацию в т. ч. по Aquatak Go и соответствующим принадлежностям см. в каталоге на с. 28/29.



## Аккумуляторные газонокосилки Rotak от Bosch



	Rotak 43 LI	Rotak 37 LI
Тип батареи	литиево-ионная	литиево-ионная
Ёмкость аккумулятора	2 x 36 В	1 x 36 В
Время зарядки	1 ч	1 ч
Быстрая зарядка	Зарядка на 80% ёмкости за 30 мин.	Зарядка на 80% ёмкости за 30 мин.
Ширина стрижки	43 см	37 см
Высота среза	35–70 мм	35–70 мм
Площадь газона	до 600 м <sup>2</sup>	до 300 м <sup>2</sup>
Режущая система	роторный нож	роторный нож
Система регулировки высоты ножа	7 уровней, центральная	7 уровней, центральная
Инновационные направляющие	✓	✓
Тип рукоятки	выключатель, повторяющий форму рукоятки	выключатель, повторяющий форму рукоятки
Встроенная рукоятка	✓	✓
Колеса	резина	резина
Объем травосборника	50 л	40 л
Вес	14,7 кг	13,9 кг
Индикатор заряда аккумулятора	✓	✓
Номер для заказа	0 600 881 H00	0 600 881 F00

## Шпиндельные газонокосилки Bosch



	ASM 32	ASM 32 F
Мощность двигателя	360 Вт	340 Вт
Режущая система	шпиндельный нож	шпиндельный нож
Ширина стрижки	32 см	32 см
Высота среза	12–32 мм	12–32 мм
Система регулировки высоты ножа	5 уровней	5 уровней
Вес	11 кг	8,3 кг
Номер для заказа	0 600 889 A00	0 600 889 B00

## Аккумуляторные триммеры Bosch



	НОВИНКА! ART 26 LI	НОВИНКА! ART 23 LI	ART 26 Accutrim	ART 23 Accutrim	ART 26 Easytrim Accu
Тип батареи	литиево-ионная	литиево-ионная	NiCd	NiCd	NiCd
Ёмкость аккумулятора	18 В	14,4 В	18 В	18 В	14,4 В
Диаметр круга стрижки	26 см	23 см	26 см	23 см	26 см
Телескопическая штанга/регулировка высоты	80–114 см	80–114 см	80–115 см	80–115 см	–
Режущая система	пластиковый нож	пластиковый нож	пластиковый нож	пластиковый нож	пластиковый нож
Поворотная режущая головка	✓	✓	✓	✓	–
Дополнительные ролики	–	–	✓	–	–
Защитная скоба	✓	✓	✓	–	–
Вертикальная обработка краев 90°	✓	✓	✓	✓	–
Вес	2,4 кг	2,3 кг	2,9 кг	2,9 кг	2 кг
Номер для заказа	0 600 878 L00	0 600 878 K00	0 600 878 F00	0 600 878 E00	0 600 878 J00

## Газонокосилки Rotak от Bosch



	Rotak 43	Rotak 40	Rotak 37	Rotak 34	Rotak 320
Мощность двигателя	1700 Вт	1600 Вт	1400 Вт	1300 Вт	1000 Вт
Режущая система	роторный нож	роторный нож	роторный нож	роторный нож	роторный нож
Высокооборотистый двигатель с понижающей передачей от Bosch	✓	✓	✓	✓	✓
Крутящий момент	23 Нм	22 Нм	21 Нм	20 Нм	13 Нм
Ширина стрижки	43 см	40 см	37 см	34 см	32 см
Высота среза	20–70 мм	20–70 мм	20–70 мм	20–70 мм	20–60 мм
Система регулировки высоты ножа	10 уровней, центральная	10 уровней, центральная	10 уровней, центральная	10 уровней, центральная	3 уровня, осевая
Инновационные направляющие	✓	✓	✓	✓	–
Тип рукоятки	выключатель, повторяющий форму рукоятки	выключатель, повторяющий форму рукоятки	классическая рукоятка	классическая рукоятка	классическая рукоятка
Встроенная рукоятка	✓	✓	✓	✓	✓
Колеса	резина	резина	обычные	обычные	обычные
Объем травосборника	50 л	50 л	40 л	40 л	28 л
Защита двигателя от перегрузки	✓	✓	✓	✓	✓
Вес	13,5 кг	13,2 кг	11,2 кг	11 кг	7 кг
Номер для заказа	0 600 881 D00	0 600 881 C00	0 600 881 B00	0 600 881 A00	0 600 885 A00

## Ручные газонокосилки Bosch



	АНМ 38 С	АНМ 30
Режущая система	шпindelный нож (5 ножей)	шпindelный нож (4 ножа)
Ширина стрижки	38 см	30 см
Высота среза	15–43 мм	12–40 мм
Система регулировки высоты ножа	плавная	плавная
Вес	7 кг	6,4 кг
Номер для заказа	0 600 886 102	0 600 886 001

## Аэраторы Bosch



	AMR 32 F
Мощность двигателя	400 Вт
Режущая система	подпружиненные штифты
Ширина стрижки	ширина аэрации 32 см
Высота среза	глубина аэрации –3–+27 мм
Система регулировки высоты ножа	7 уровней
Вес	7,4 кг
Номер для заказа	0 600 888 A00

## Триммеры Bosch



	ART 30 Combtrim	ART 26 Combtrim	ART 23 Combtrim	ART 26 Easytrim	ART 23 Easytrim
Мощность двигателя	500 Вт	450 Вт	400 Вт	300 Вт	280 Вт
Диаметр круга стрижки	30 см	26 см	23 см	26 см	23 см
Телескопическая штанга/регулировка высоты	80–115 см	80–115 см	80–115 см	–	–
Режущая система	высокопрочная леска + шпулька	высокопрочная леска + шпулька	высокопрочная леска + шпулька	шпулька	шпулька
шпулька	1,6 мм x 4 м	1,6 мм x 4 м	1,6 мм x 4 м	1,6 мм x 4 м	1,6 мм x 4 м
Высокопрочная леска (6 шт.)	6 x Ø 2,4 мм	6 x Ø 2,4 мм	6 x Ø 2,4 мм	–	–
Поворотная режущая головка	✓	✓	✓	–	–
Дополнительные ролики	✓	–	–	–	–
Защитная скоба	✓	–	–	–	–
Вертикальная обработка краев 90°	✓	✓	✓	–	–
Вес	3,2 кг	3 кг	2,7 кг	1,7 кг	1,6 кг
Номер для заказа	0 600 878 D00	0 600 878 C00	0 600 878 B00	0 600 878 G00	0 600 878 A00

## Кусторезы Bosch



	AHS 7000 Pro-T	AHS 6000 Pro-T	AHS 650-24 ST	AHS 600-24 ST	AHS 550-24 ST
Длина шины	700 мм	600 мм	650 мм	600 мм	550 мм
Мощность двигателя	700 Вт	700 Вт	600 Вт	600 Вт	600 Вт
Расстояние между ножами	34 мм	34 мм	24 мм	24 мм	24 мм
Крутящий момент муфты скольжения	80 Нм	80 Нм	50 Нм	50 Нм	50 Нм
Частота оборотов на холостом ходу	3000 об/мин	3000 об/мин	2800 об/мин	2800 об/мин	2800 об/мин
Коллектор	принадлежность	принадлежность	принадлежность	принадлежность	принадлежность
Вес	4,4 кг	4,3 кг	4,2 кг	4,2 кг	4,0 кг
Номер для заказа	0 600 848 B00	0 600 848 A00	0 600 848 400	0 600 848 300	0 600 848 200

## Аккумуляторные кусторезы Bosch



	НОВИНКА! AHS 52 LI	НОВИНКА! AHS 48 LI	2 аккумулятора в комплекте AHS 52 Accu	AHS 41 Accu
Тип батареи	литиево-ионная	литиево-ионная	NiCd	NiCd
Длина шины	520 мм	480 мм	520 мм	410 мм
Ёмкость аккумулятора	18 В	18 В	2 x 14,4 В	14,4 В
Расстояние между ножами	15 мм	15 мм	15 мм	15 мм
Частота оборотов на холостом ходу	2200 об/мин	2200 об/мин	2200 об/мин	2200 об/мин
Время работы (аккумулятор)	50 мин	50 мин	2 x 55 мин	55 мин
Коллектор	принадлежность	принадлежность	принадлежность	принадлежность
Вес	2,3 кг	2,2 кг	2,6 кг	2,5 кг
Номер для заказа	0 600 849 001	0 600 849 000	0 600 839 480	0 600 839 180

## Цепные пилы Bosch



	AKE 40-19 Pro	AKE 35-19 Pro	НОВИНКА! AKE 40-19 S	НОВИНКА! AKE 35-19 S	НОВИНКА! AKE 30-19 S
Мощность двигателя	1900 Вт	1900 Вт	1900 Вт	1900 Вт	1900 Вт
Длина пильной шины	400 мм	350 мм	400 мм	350 мм	300 мм
Скорость движения цепи	13 м/с	13 м/с	12 м/с	12 м/с	12 м/с
Bosch-SDS	✓	✓	✓	✓	✓
Цепь	долговечная цепь с тройным хромовым покрытием	долговечная цепь с тройным хромовым покрытием	хромированная цепь	хромированная цепь	хромированная цепь
Вес пилы (с цепью и шиной)	4,7 кг	4,6 кг	4,4 кг	4,3 кг	4,2 кг
Чемодан	✓	✓	-	-	-
Номер для заказа	0 600 836 803	0 600 836 703	0 600 836 F03	0 600 836 E03	0 600 836 D03

## Бесшумные измельчители Bosch



	AXT 2500 HP	AXT 2200 HP	AXT 2000 HP	AXT 1600 HP
Мощность двигателя	2500 Вт	2200 Вт	2000 Вт	1600 Вт
Режущая система	режущий валок	режущий валок	спиральный режущий механизм	спиральный режущий механизм
Напряжение	230 В	230 В	230 В	230 В
Скорость резания	40 об/мин	40 об/мин	260 об/мин	260 об/мин
Производительность измельчения	Ø 4,0 см	Ø 3,8 см	Ø 3,8 см	Ø 3,3 см
Крутящий момент	ок. 652 Нм	ок. 595 Нм	ок. 99 Нм	ок. 94 Нм
Пропускная способность	ок. 150 кг/ч	ок. 140 кг/ч	ок. 115 кг/ч	ок. 100 кг/ч
Уровень шума	84 дБ(А)/< 91 дБ(А) <sup>1</sup>			
Вес	26 кг	25 кг	23 кг	22 кг
Номер для заказа	0 600 852 103	0 600 852 003	0 600 851 403	0 600 851 203

<sup>1</sup> Уровень шума: 84 дБ(А): результат измерения для свежей древесины, < 91 дБ(А): результат измерения по методике испытания для присвоения знака «Синий Ангел» (RAL UZ 54) для сухой древесины, 92 дБ(А) гарантированный уровень шума: результат измерения по методике испытания «2000/14/ЕС».



Коллектор входит в комплект поставки

AHS 480-24 T	AHS 400-24 T	AHS 63-16 C	AHS 52-16	AHS 48-16	AHS 42-16	AHS 4-16
480 мм	400 мм	630 мм	520 мм	480 мм	420 мм	420 мм
550 Вт	550 Вт	420 Вт	420 Вт	420 Вт	420 Вт	390 Вт
24 мм	24 мм	16 мм	16 мм	16 мм	16 мм	16 мм
50 Нм	50 Нм					
2800 об/мин	2800 об/мин	3200 об/мин	3200 об/мин	3200 об/мин	3200 об/мин	3200 об/мин
принадлежность	принадлежность	✓	принадлежность	принадлежность	принадлежность	принадлежность
3,9 кг	3,9 кг	3,2 кг	3,1 кг	3,0 кг	2,9 кг	2,9 кг
0 600 848 100	0 600 848 000	0 600 847 503	0 600 847 403	0 600 847 203	0 600 847 103	0 600 847 003

## Аккумуляторные кусторезы и ножницы Isio от Bosch



	Аккумуляторные кусторезы	Аккумуляторные ножницы	Аккумуляторные ножницы с телескопической штангой	Аккумуляторные ножницы и кусторезы, комплект
Тип батареи	литиево-ионная	литиево-ионная	литиево-ионная	литиево-ионная
Ёмкость аккумулятора	3,6 В	3,6 В	3,6 В	3,6 В
Длина шины	110 мм	80 мм	80 мм	110/80 мм
Расстояние между ножами	8 мм	–	–	8 мм
Вес	0,6 кг	0,5 кг	1,2 кг	0,6 кг
Время зарядки	5 ч	5 ч	5 ч	5 ч
Продолжительность работы	40 мин	40 мин	30 мин	40 мин
Номер для заказа	0 600 833 001	0 600 833 000	0 600 833 002	0 600 833 003



НОВИНКА! AKE 40 S	НОВИНКА! AKE 35 S	НОВИНКА! AKE 30 S
1800 Вт	1800 Вт	1800 Вт
400 мм	350 мм	300 мм
9 м/с	9 м/с	9 м/с
✓	✓	✓
хромированная цепь	хромированная цепь	хромированная цепь
4,1 кг	4,0 кг	3,9 кг
–	–	–
0 600 834 600	0 600 834 500	0 600 834 400



## Измельчители Bosch Rapid



	AXT Rapid 2200	AXT Rapid 2000
Мощность двигателя	2200 Вт	2000 Вт
Режущая система	режущий нож	режущий нож
Напряжение	230 В	230 В
Скорость резания	3650 об/мин	3650 об/мин
Производительность измельчения	Ø 4,0 см	Ø 3,5 см
Крутящий момент	ок. 14 Нм	ок. 12 Нм
Пропускная способность	ок. 90 кг/ч	ок. 80 кг/ч
Уровень шума	103 дБ(А)/< 107 дБ(А) <sup>2</sup>	103 дБ(А)/< 107 дБ(А) <sup>2</sup>
Вес	12 кг	11,5 кг
Номер для заказа	0 600 853 600	0 600 853 500

## Садовые тележки Bosch



	AGW 70 D
Ёмкость садовой тележки	70 л
Номер для заказа	0 600 800 381

<sup>2</sup> Уровень шума: 103 дБ(А): результат измерения по методике (RAL UZ 54) для сухой древесины, 106/107 дБ(А) гарантированный уровень шума: результат измерения по методике испытания «2000/14/ЕС».

## Очистители высокого давления Bosch Aquatak



	Aquatak 160 Pro X	Aquatak 150 Pro X	Aquatak 150 Pro	НОВИНКА! Aquatak Clic 140	НОВИНКА! Aquatak Clic 135	НОВИНКА! Aquatak Clic 130
Макс. давление	160 бар	150 бар	150 бар	140 бар	135 бар	130 бар
Макс. производительность	600 л/ч	550 л/ч	550 л/ч	470 л/ч	450 л/ч	430 л/ч
Макс. температура используемой воды	60 °С	60 °С	60 °С	60 °С	60 °С	60 °С
Мощность двигателя	3000 Вт	2700 Вт	2700 Вт	2300 Вт	2100 Вт	2000 Вт
Автоматическое отключение	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Длина кабеля	5 м	5 м	5 м	5 м	5 м	5 м
Вес (без принадлежностей)	29,1 кг	27,5 кг	26 кг	20 кг	19,5 кг	15 кг
Номер для заказа	0 600 877 C00	0 600 877 B00	0 600 877 A00	0 600 879 300	0 600 879 200	0 600 879 100

Принадлежности, входящие в комплект/оснащение						
Трубки	V, R	V, R	V, R	4 режима, F	4 режима, F	4 режима
Щетка	–	–	–	–	–	–
Шланг	12 м (резина)	12 м (резина)	12 м (резина)	12 м (Torsion-Flex)	9 м (Torsion-Flex)	9 м (Torsion-Flex)
Катушка для шланга	✓	✓	–	Easy-Roll	Easy-Roll	Easy-Roll
Встроенный бачок	1 шт. ёмкостью 3 л	2 шт. ёмкостью 1,5 л	1 шт. ёмкостью 3 л	1 шт. ёмкостью 1 л	1 шт. ёмкостью 1 л	1 шт. ёмкостью 1 л

V = веерная трубка переменного давления

R = роторная трубка

4-Jet = 4-режимная трубка

## Системные принадлежности Bosch

Системные принадлежности	Продукт	Номер для заказа
<b>Aquatak</b>		
Насадка для распыления чистящего средства с ёмкостью	1200 Plus, 110	F 016 800 208
Веерная трубка переменного давления	115 Plus, 110 Plus, 110	F 016 800 185
Веерная трубка переменного давления	1200 Plus	F 016 800 186
Веерная трубка переменного давления	1250	F 016 800 187
Веерная трубка переменного давления	150 Pro X, 150 Pro	F 016 800 189
Роторная трубка	1200 Plus, 115 Plus, 110 Plus, 110	F 016 800 191
Роторная трубка	1250	F 016 800 192
Роторная трубка	150 Pro X, 150 Pro	F 016 800 190
Щетка	все Aquatak <sup>1</sup>	F 016 800 209
Жесткая ротационная щетка	все Aquatak <sup>1</sup>	F 016 800 210
Эластичная ротационная щетка	все Aquatak <sup>1</sup>	F 016 800 211
Трубка с поворотным соплом	все Aquatak <sup>1</sup>	F 016 800 171
Удлинительный шланг 7 м	все Aquatak <sup>2, 3, 4</sup>	F 016 800 212
Удлинительный шланг 10 м	все Aquatak <sup>2, 3, 4</sup>	F 016 800 213
Очиститель труб 8 м	все Aquatak <sup>1</sup>	F 016 800 214
Очиститель труб 15 м	все Aquatak <sup>1</sup>	F 016 800 216
Устройство для пескоструйной обработки	все Aquatak <sup>1, 4</sup>	F 016 800 218
Удлинительная трубка на пульверизатор	все Aquatak <sup>1</sup>	F 016 800 220
Водяной фильтр	все Aquatak <sup>3</sup>	F 016 800 221
Возвратный ограничитель	все Aquatak	F 016 800 222
Очиститель террас Aquasurf	все Aquatak <sup>1, 4</sup>	F 016 800 169
Комплект универсальных переходников	Очистители высокого давления других производителей	F 016 800 198
Переходник для принадлежностей Kärcher	все Aquatak <sup>1</sup>	F 016 800 226

Системные принадлежности	Продукт	Номер для заказа
<b>Aquatak</b>		
Веерная трубка переменного давления, латунь	160 Pro X	F 016 800 193
Роторная трубка, латунь	160 Pro X	F 016 800 195
Эластичная ротационная щетка	160 Pro X	F 016 800 194
Удлинительный шланг 7 м	160 Pro X, 150 Pro X	F 016 800 196
Очиститель труб	160 Pro X	F 016 800 228
Устройство для пескоструйной обработки	160 Pro X	F 016 800 197

Чистящие средства	Продукт	Номер для заказа
<b>Aquatak</b>		
Средство для очистки алюминиевых дисков 0,75 л	все Aquatak	F 016 800 229
Средство для удаления насекомых 0,75 л	все Aquatak	F 016 800 230
Средство для мойки автомобилей 0,5 л	все Aquatak	F 016 800 236
Восковое чистящее средство 2,5 л	все Aquatak	F 016 800 233
Восковое чистящее средство 0,5 л	все Aquatak	F 016 800 234
Средство для очистки террас 0,5 л	все Aquatak	F 016 800 237
Средство для очистки стекол 0,5 л	все Aquatak	F 016 800 235
Средство для очистки пластика 0,5 л	все Aquatak	F 016 800 238
Универсальное чистящее средство 2,5 л	все Aquatak	F 016 800 231
Универсальное чистящее средство 0,5 л	все Aquatak	F 016 800 232

<sup>1</sup> кроме Aquatak 160 Pro X.<sup>2</sup> кроме Aquatak 160 Pro X, 150 Pro X.<sup>3</sup> кроме Aquatak Clic.<sup>4</sup> не рекомендуется для Aquatak Go/Go Plus.



	НОВИНКА!						НОВИНКА!	
	Aquatak Clitic 125	Aquatak 1250	Aquatak 1200 Plus	Aquatak 115 Plus	Aquatak 110 Plus	Aquatak 110	Aquatak Go Plus	Aquatak Go
125 бар	125 бар	125 бар	120 бар	115 бар	110 бар	110 бар	100 бар	100 бар
410 л/ч	400 л/ч	390 л/ч	380 л/ч	380 л/ч	360 л/ч	330 л/ч	300 л/ч	300 л/ч
60 °C	60 °C	60 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
1800 Вт	1800 Вт	1750 Вт	1700 Вт	1600 Вт	1600 Вт	1350 Вт	1100 Вт	1100 Вт
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5 м	6 м	5 м	5 м	5 м	5 м	2,5 м	2,5 м	2,5 м
14,5 кг	13,5 кг	13 кг	7 кг	7 кг	7 кг	3,5 кг	3,5 кг	3,5 кг
0 600 879 000	0 600 873 103	0 600 876 F00	0 600 876 E00	0 600 876 D00	0 600 876 C00	0 600 876 J00	0 600 876 H00	0 600 876 H00
4 режима	V, R, F	V, R, F	V, R, F	V, R, F	V, R, J	R, J, Z	J	J
–	–	✓	✓	✓	–	–	–	–
6 м (Torsion-Flex)	6 м	6 м	6 м	5 м	5 м	2,5 м	2,5 м	2,5 м
Easy-Roll	–	–	–	–	–	–	–	–
1 шт. ёмкостью 1 л	1 шт. ёмкостью 1,3 л	отдельная ёмкость 0,5 л	1 шт. ёмкостью 0,75 л	1 шт. ёмкостью 0,75 л	отдельная ёмкость 0,5 л			

F = трубка с поворотным соплом

J = веерная трубка

Z = сумка для принадлежностей

## Зачем разводить сырость, когда можно остаться сухим!

Очистители террас Bosch Aquasurf заставят любые поверхности сверкать чистотой. Они сделают это за минимум времени: практичный закрытый корпус с двумя распылителями воды высокого давления обеспечивает очистку в три раза быстрее обычных струйных или веерных трубок. Оптимальное решение для мытья подъездных дорожек, террас, стен дома или гаражных ворот.



**Очистители террас Aquasurf**  
Номер для заказа F 016 800 169

## Системные принадлежности Bosch

Системные принадлежности	Продукт	Номер для заказа
<b>Аккумуляторные газонокосилки Rotak от Bosch</b>		
Запасные ножи	Rotak 43 LI	F 016 800 278
Запасные ножи	Rotak 37 LI	F 016 800 277
<b>Газонокосилки Rotak от Bosch</b>		
Запасные ножи	Rotak 43	F 016 800 274
Запасные ножи	Rotak 40	F 016 800 273
Запасные ножи	Rotak 37	F 016 800 272
Запасные ножи	Rotak 34	F 016 800 271
Запасные ножи	Rotak 320	F 016 800 108
<b>Шпindelные газонокосилки Bosch</b>		
Нижний нож	ASM 32, 32 F	F 016 800 007
<b>Ручные газонокосилки Bosch</b>		
Травосборник 38 см	AHM 38 C	0 600 886 160
Травосборник 30 см	AHM 30	0 600 886 060
<b>Аэраторы Bosch</b>		
Запасные штифты (8 шт.)	AMR 32 F	F 016 800 053
Держатель штифтов	AMR 32 F	F 016 800 054
<b>Аккумуляторные триммеры Bosch</b>		
Аккумулятор 18 В/1,3 А•ч, Li	ART 26 LI	2 607 336 040
Аккумулятор 14,4 В/1,3 А•ч, Li	ART 23 LI	2 607 336 038
Быстрозарядное устройство Li AL 2204 CV	ART 26 LI, 23 LI	2 607 225 274
Аккумулятор 18 В/1,5 А•ч, Li	ART Accutrim	2 607 335 536
Зарядное устройство AL 2425 DV, 90 мин	ART Accutrim	2 607 224 426
Аккумулятор 14,4 В/1,5 А•ч	ART Easytrim Accu	2 607 335 534
Зарядное устройство AL 2404 MV, время зарядки 3 ч	ART Easytrim Accu	2 607 225 184
Безопасный пластиковый нож (24 шт.)	ART 26 LI, 26 Accutrim, 26 Easytrim Accu	F 016 800 183
Безопасный пластиковый нож (24 шт.)	ART 23 LI, 23 Accutrim	F 016 800 177
Дополнительные ролики	ART LI, Accutrim	F 016 800 172
Защитная скоба	ART Accutrim	F 016 800 173
Защитные очки	все ART	F 016 800 178
<b>Триммеры Bosch</b>		
Дополнительные ролики	все ART Combitrim	F 016 800 172
Защитная скоба	все ART Combitrim	F 016 800 173
Высокопрочная леска 30 см (в упаковке 10 шт.)	ART 30 Combitrim	F 016 800 182
Высокопрочная леска 26 см (в упаковке 10 шт.)	ART 26 Combitrim	F 016 800 181
Высокопрочная леска 23 см (в упаковке 10 шт.)	ART 23 Combitrim	F 016 800 174
Шпильки	все ART Combitrim и Easytrim	F 016 800 175
Леска для намотки	все ART Combitrim и Easytrim	F 016 800 176
Защитные очки	все ART	F 016 800 178
<b>Аккумуляторные кусторезы и ножницы Isio от Bosch</b>		
Нож для ножниц 8 см	Isio	2 609 002 039
Нож для кустореза	Isio	2 609 002 040
Телескопическая штанга	Isio	2 609 002 041
Универсальный садовый спрей 250 мл	Isio	1 609 200 399
Полотнище для сбора обрезков	Isio	F 016 800 055



Системные принадлежности	Продукт	Номер для заказа
<b>Аккумуляторные кусторезы Bosch</b>		
Чехол	AHS 52 LI, 52 Accu	2 605 411 215
Чехол	AHS 48 LI	F 016 800 282
Коллектор 50	AHS 52 LI, 52 Accu, 48 LI	2 608 005 114
Коллектор 40	AHS 41 Accu	2 608 005 112
Аккумулятор 18 В/1,3 А·ч, Li	AHS 52 LI, 48 LI	2 607 336 040
Аккумулятор 14,4 В/1,5 А·ч	AHS 52 Accu, 41 Accu	2 607 335 534
Быстрозарядное устройство Li AL 2204 CV	AHS 52 LI, 48 LI	2 607 225 274
Зарядное устройство AL 2404 MV, время зарядки 3 ч	AHS 52 Accu, 41 Accu	2 607 225 184
Полотнище для сбора обрезков	все AHS	F 016 800 055
Универсальный садовый спрей 250 мл	все AHS	1 609 200 399
Защитные очки	все AHS	F 016 800 178
Перчатки	все AHS	2 607 000 134
<b>Кусторезы Bosch</b>		
Чехол	AHS 7000 Pro-T, 650-24 ST	2 605 411 158
Чехол	AHS 6000 Pro-T, 600-24 ST, 550-24 ST	2 605 411 208
Чехол	AHS 480-24 T, 400-24 T	2 605 411 160
Чехол	AHS 63-16 C	F 016 800 168
Чехол	AHS 52-16	F 016 800 167
Чехол	AHS 48-16	F 016 800 166
Чехол	AHS 42-16, 4-16	F 016 800 165
Коллектор 70	AHS 7000 Pro-T, 650-24 ST, 63-16 C	2 608 005 113
Коллектор 60	AHS 6000 Pro-T, 600-24 ST, 550-24 ST	2 608 005 115
Коллектор 50	AHS 480-24 T, 52-16, 48-16	2 608 005 114
Коллектор 40	AHS 400-24 T, 42-16, 4-16	2 608 005 112
Полотнище для сбора обрезков	все AHS	F 016 800 055
Универсальный садовый спрей 250 мл	все AHS	1 609 200 399
Защитные очки	все AHS	F 016 800 178
Перчатки	все AHS	2 607 000 134
<b>Цепные пилы Bosch</b>		
Пильная шина и цепь 1,3 мм	AKE 40-19 Pro	F 016 800 242
Пильная шина и цепь 1,3 мм	AKE 35-19 Pro	F 016 800 241
Пильная шина и цепь 1,1 мм	AKE 40-19 S, 40 S	F 016 800 261
Пильная шина и цепь 1,1 мм	AKE 35-19 S, 35 S	F 016 800 260
Пильная шина и цепь 1,1 мм	AKE 30-19 S, 30 S	F 016 800 259
Пильная цепь 1,3 мм	AKE 40-19 Pro	F 016 800 240
Пильная цепь 1,3 мм	AKE 35-19 Pro	F 016 800 239
Пильная цепь 1,1 мм	AKE 40-19 S, 40 S	F 016 800 258
Пильная цепь 1,1 мм	AKE 35-19 S, 35 S	F 016 800 257
Пильная цепь 1,1 мм	AKE 30-19 S, 30 S	F 016 800 256
Набор для заточки	AKE 40-19 Pro, 35-19 Pro	F 016 800 263
Набор для заточки	AKE 40 S, 35 S, 30 S, 40-19 S, 35-19 S, 30-19 S	F 016 800 262
Масло для цепных пил (1 л), способное к биологическому расщеплению	все AKE	2 607 000 181
Защитные перчатки	все AKE	2 607 000 134
Защитные очки	все AKE	F 016 800 178
Защитные наушники SNR 19, снижение уровня шума 19 дБ(А)	все AKE	2 607 990 042
Защитные наушники SNR 24, снижение уровня шума 24 дБ(А)	все AKE	2 607 990 043
<b>Бесшумные измельчители и измельчители Rapid от Bosch</b>		
Запасной нож	AXT Rapid 2200, 2000	F 016 800 276
Мешок/кожух	все AXT	2 605 411 073
Универсальный садовый спрей 250 мл	все AXT	1 609 200 399
Перчатки	все AXT	2 607 000 134
Защитные очки	все AXT	F 016 800 178
<b>Садовые тележки Bosch</b>		
10 пакетов	AGW 70 D	1 609 351 028



# Мы пишем «Сервисная служба» заглавными буквами. Потому что ваши желания у нас на первом месте.

Вы можете воспользоваться услугами нашей консультационной службы:

Тел. +7 (495) 935 7193  
Факс +7 (495) 545 0860  
[Info.ew@ru.bosch.com](mailto:Info.ew@ru.bosch.com)



## Служба ремонта:

производит любой ремонт за 21 день (максимально). В случае необходимости ремонта просто отнесите инструмент в сервисный центр Bosch. Мы позаботимся о том, что вы смогли снова им пользоваться как можно скорее.

Обращайтесь к нам:  
ООО «Роберт Бош», Сервис  
Ул. Ак. Королева, 13, стр. 5  
129515 Москва

Вы можете позвонить нам:  
пн-пт 9.00–18.00

## тел. (495) 935-88-06

(При запросе всегда сообщайте серийный номер изделия и дату покупки)

## Служба переработки:

Более 80% деталей электроинструментов смогут найти повторное применение при переработке. Примите участие в общем деле по защите окружающей среды. Отслужившие электроинструменты и аккумуляторы Bosch бесплатно принимаются обратно через торговую сеть и направляются на переработку.

## Немецкая академия садоводства и домашнего хозяйства:

узнайте все о своем хобби. Для того чтобы профессионально ухаживать за газоном, обстригать ветки и кусты, запишитесь на новый курс.

Немецкая академия садоводства и домашнего хозяйства  
Mollenbachstraße 33–35  
D-71229 Leonberg

В Интернете по адресу [www.dha.de](http://www.dha.de) вы найдете много полезной информации, сможете заказать CD-ROM или книги, например книгу по садоводству «Do it».

## ООО «Роберт Бош»

Отдел «Электроинструменты»  
ул. Академика Королева 13, стр. 5  
129515 Москва  
Тел. (495) 935-71-93  
Факс (495) 935-71-98  
[www.bosch-pt.ru](http://www.bosch-pt.ru)



# BOSCH

Разработано для жизни



1619L0071L0001



Наши инструменты постоянно совершенствуются, поэтому приведенные технические характеристики и иллюстрации не носят обязательного характера. Ответственность за опечатки исключается.